

Link do produktu: <https://instalherz.pl/faac-zestaw-automatyki-do-bram-przesuwnych-900-kg-741-lc-black-classic-p-28.html>



FAAC Zestaw automatyki do bram przesuwanych 900 kg 741 LC BLACK CLASSIC

Dostępność

Zapytaj o dostępność !

PRODUCENT

FAAC

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram przesuwanych o ciężarze 900 kg model 741 LC

Zestaw automatyki do bram przesuwanych o ciężarze do 900kg, w skład którego wchodzi:

samohamowny siłownik 230V 741 do bram o ciężarze do 900kg z wbudowaną centralą sterującą,

radioodbiornik 433.92 MHz FIX,

fotokomórki Safebeam

1 pilot dwukanałowy z kodem dynamicznie zmiennym FIX2

listwa zębata metalowa 5mb

Napęd 741 znanej w Polsce firmy FAAC polecamy do bram przesuwanych, o ciężarze do 900kg przeznaczonych do użytku prywatnego.

Automatyka umożliwia zainstalowanie różnych akcesoriów, które zwiększają jej funkcjonalność i zwiększają bezpieczeństwo. Cechują go: łatwość montażu, doskonałe parametry i niezawodność.

Siłownik posiada możliwość regulacji czasu pracy, czasu przerwy, siły. Wyposażony jest w tryb pracy "krok po kroku", automatyczny, półautomatyczny, "zawsze zamknij", funkcja furtki.

Przesuwa bramę z prędkością 12 m/min.

Inne funkcje centrali :

Programowanie za pomocą wyświetlacza LED

Test fotokomórek

Miganie lampy wyprzedzające ruch bramy

Spowalnianie przy zamykaniu i otwieraniu

Częściowe otwarcie skrzydła

Szesnaście trybów logicznych pracy do wyboru

Sygnalizacja przeglądu okresowego

Licznik pracy

Parametry techniczne siłownika 741

Zasilanie	230V/230V
Moc pobierania	500W
Prąd pobierany	2,2A
Wbudowany kondensator	TAK
Stopień zabezpieczeń	IP44
Prędkość bramy	12m/min
Max siła	650N
Max ciężar bramy	900kg
Temperatura pracy	-20°C do + 55C
Intensywność pracy	9 cykle/h
Ciężar	10kg

Skład zestawu:

Samohamowny siłownik 230V 741 do bram o ciężarze do 900kg z wbudowaną centralą sterującą,wyłączniki krańcowe mechaniczne,płyta montażowa

radioodbiornik 433.92 MHz FIX,

fotokomórki Safebeam

1 pilot dwukanałowy z kodem dynamicznie zmiennym FIX2

listwa zębata metalowa 5mb

Instrukcja montażu i użytkowania napędu.



PROMOCJA:

